POLARGOS

CANCELLI E BARRIERE POLARGOS

FELICE RITORNO A CASA

2018 IT

OTTIMAX

ALICE LUX

CANCELLO 4 m
400 (414,5)* x 175 cm
Codice: W7382
Codice con automatismo: W7350

CANCELLO 3,5 m
350 (354,5)* x 175 cm
Codice: W7383
Codice con automatismo: W7349

CANCELLETTO
105 (114,5)* x 175 cm
Destro – Codice: W7386
Sinistro – Codice: W7385

CANCELLO SCORREVOLE **
600 (400)* x 169 cm
Destro – Codice: W7191
Sinistro – Codice: W7190
Destro – Codice con automatismo: W7189
Sinistro – Codice con automatismo: W7188

PANNELLO
200 (202)* x 175 cm
Codice: W7185

PANNELLO
200 (202)* x 145 cm
Codice: W7102

COMPLETANDO IL SISTEMA DI RECINZIONE RICORDATI DEGLI ACCESSORI ADEGUATI

piantone sinistro 10x10x220 cm W6745

piantone destro 10x10x220 cm W6746

piantone per cancelletto – placca frontale 10x10x220 cm W6330

piantone pannello 5x5x200 cm W3477

kit di accessori per cancelletto: placca, maniglia, serratura W6744

fissaggio della cerniera al muro S1682

piastra di collega-mento a „U" S1806

correttore del colore RAL 7016 S1806

kit di accessori per cancello: placca, maniglia, serratura, stanghetta W6742

blocco inferiore per cancello W3393

cilindro con 3 chiavi W7145

serratura a gancio W1089

ruota per cancello scorrevole S1248

* – larghezza luce di passaggio, ** – gli accessori per i cancelli scorrevoli vengono venduti nel set insieme al cancello (pilastro di attraverso, pilastro di accesso, rotella scorrevole, carrello oscillante di cancello 2 pezzi).

BRISTOL LUX

CANCELLO 4 m
400 (414,5)* x 180 cm
Codice: W7344

CANCELLO 3 m
300 (314,5)* x 180 cm
Codice: W7346

CANCELLETTO UNIVERSALE
100 (109,5)* x 180 cm
Destro – Codice: W7348
Sinistro – Codice: W7347

CANCELLO SCORREVOLE **
600 (400)* x 174 cm
Destro – Codice: W7200
Sinistro – Codice: W7198
Destro – Codice con automatismo: W7201
Sinistro – Codice con automatismo: W7199

PANNELLO
200 (202)* x 180 cm
Codice: W7192



COMPLETANDO IL SISTEMA DI RECINZIONE RICORDATI DEGLI ACCESSORI ADEGUATI

piantone sinistro 10x10x250 cm W7216

piantone destro 10x10x250 cm W7217

piantone per cancelletto – placca frontale 10x10x250 cm W7221

piantone pannello 5x5x250 cm W7184

kit di accessori per cancelletto: placca, maniglia, serratura W6744

fissaggio della cerniera al muro S1682

piastra di collega-mento a „U" S1806

correttore del colore RAL 7016 S1806

kit di accessori per cancello: placca, maniglia, serratura, stanghetta W6742

blocco inferiore per cancello W3393

cilindro con 3 chiavi W7145

serratura a gancio W1089

ruota per cancello scorrevole S1248

* – larghezza luce di passaggio, ** – gli accessori per i cancelli scorrevoli vengono venduti nel set insieme al cancello (pilastro di attraverso, pilastro di accesso, rotella scorrevole, carrello oscillante di cancello 2 pezzi).

EASY WAY 201 – Automazione per cancelli a due ante battenti

AUTOMAZIONE PER CANCELLI A DUE ANTE BATTENTI POLARGOS

Si può comprare il cancello a due ante battenti insieme all'azionamento automatico. Grazie a questo abbiamo garanzia, che l'azionamento automatico possiede i parametri giusti adattati ai cancelli.

ELEMENTI DEL SET

1. motore a vite, 2 pz.
2. automazione, 1 pz.
3. cassonetto per l'automazione, 1 pz.
4. radiocomandi a due canali, 2 pz.
5. connettori al pilastro, 2 pz.
6. connettori al cancello, 2 pz.
7. distanziale, 2 pz.
8. set di viti di fissaggio

Codice del set: W6736

ATTENZIONE: STOPPER OBBLIGATORI PER LE PORTE DEL CANCELLO CON CHIUSURA ELETTRICA, 2 PZ.
QUESTO ACCESSORIO NON È INCLUSO NEL MECCANISMO ELETTRICO.

VANTAGGI D'AUTOMAZIONE

- montaggio semplice
- apertura veloce e silenziosa
- impostazioni automatiche
- apertura parziale per pedoni
- arresto graduale del cancello

PARAMETRI

velocità d'apertura	16 sec*	antenna interna incassata	si
anta del cancello	fino a 200 kg	motore	24 V
lunghezza massima dell'anta	2,0 m	numero massimo cicli al giorno	20
alimentazione	230 V	numero massimo di radiocomandi da collegare	16
angolo massimo d'apertura	95°	detezione automatica di ostacoli	EN 12 453
apertura alla mancanza di corrente	si / chiavistello	norma	EN 60335-2-103

* tempo di apertura può essere diverso, dipende dai parametri del cancello

Accessori per il cancello:

1. maniglia cancelletto
2. placca frontale cancello
3. serratura cancello
4. cardine
5. blocco inferiore per cancello
6. fermo inferiore per cancello



SIMPLE MOVE 102 – Automazione per cancelli scorrevoli

Automazione per cancelli scorrevoli POLARGOS

La maggior parte dei cancelli scorrevoli POLARGOS si può comprare insieme all'azionamento automatico nel **SET**. Grazie a questo abbiamo garanzia, che l'azionamento automatico possiede i parametri giusti adattati ai cancelli.

ELEMENTI DEL SET

1. motore, 1 pz.
2. radiocomandi a due canali, 2 pz.
3. barra di scorrimento a cremagliera, 13 pz.
4. barra di fissaggio, 4 pz.
5. vite + rondella M6 x 50 mm – 26 pz.

Codice del set: W6734

ATTENZIONE: STOPPER OBBLIGATORI PER LE PORTE DEL CANCELLO CON CHIUSURA ELETTRICA, 1 PZ.
QUESTO ACCESSORIO NON È INCLUSO NEL MECCANISMO ELETTRICO.

VANTAGGI D'AUTOMAZIONE

- montaggio semplice
- apertura veloce e silenziosa
- impostazioni automatiche
- apertura parziale per pedoni
- arresto graduale del cancello

PARAMETRI

velocità d'apertura	ca. 30 sec*	gamma di temperature	da -20° a 60°C
anta del cancello	fino a 300 kg	motore	24 V
lunghezza massima del cancello	4 m (lunghezza totale 6 m)	numero cicli al giorno	20
alimentazione	230 V	numero massimo di radiocomandi da collegare	16
apertura alla mancanza di corrente	si/ manuale	norma	EN 60335-2-103
antenna interna incassata	si		

* tempo di apertura può essere diverso, dipende dai parametri del cancello

Accessori per il cancelletto:

1. cardine
2. serratura cancelletto
3. maniglia cancelletto
4. placca frontale cancelletto



Montaggio della recinzione ai piantoni in metallo

1 cardine 2 piastra di collegamento a „U”



Montaggio della recinzione ai piantoni in cemento

1 fissaggio della cerniera al muro 2 piastra di collegamento a „U”



Piastra di collegamento a „U”

La piastra di collegamento a „U” è una piastra di collegamento universale per pannelli. Permette un montaggio sia in linea retta sia agli angoli delle recinzioni. Normalmente viene applicata per i piantoni in acciaio, con montaggio tramite bullone autofilettante. È possibile da utilizzare anche per i piantoni in cemento e quelli in klinker sostituendo il bullone autofilettante con un tassello ad espansione. La possibilità di montaggio della piastra in due piani permette di posizionarvi sia i pannelli con la traversa in piano verticale sia in quello orizzontale.



Altre decorazioni disponibili nel nostro assortimento



I SISTEMI DI RECINZIONI

POLARGOS è un produttore polacco di sistemi di recinzione residenziali ed industriali presente sul mercato dal 1994. L'esperienza pluriennale ed il background di produzione e marketing fanno si che polargos sia in grado di produrre e commercializzare prodotti di elevata qualita' ed in grado di soddisfare le esigenze dei clienti.

Polargos Sp. z o.o.
ul. Deptak 17
04-956 Warszawa
Polonia

www.polargos.pl/en